



Über Tasten einstellbares Nummerierprägewerk TNPW

Begriffe, Nummern und Modellbezeichnungen auf
(Serien-)teilen.

Über Tasten einstellbares Nummerierprägewerk TNPW

Begriffe, Nummern und Modellbezeichnungen auf (Serien-)teilen.



WIR. PRÄGEN. ZUKUNFT.

Nutzen

- Einsatz in Prägemaschinen, Stempelmaschinen, Stempelanbaueinheiten oder Rollprägemaschinen
- Schnelles Weiterschalten jedes Zeichens über leicht erreichbare Tasthebel
- Sichtzahlen im 90° Winkel zur Gravur für einfacheres Einstellen jedes Prägerades
- Schrifthöhen von 1,5 – 8 mm
- Schriftform auf Kundenwunsch (siehe Bilder)

Technische Daten

Anzahl Prägeräder		von 2 bis ...
Schrifthöhen (von/bis)	mm	1,5 - 8
Abmessungen (h x t x b)	mm	74 x 45 x .. (.. = abhängig von Anzahl Zeichen)
Anschlussgewinde (Standard)		M12 (Alternativen möglich)


Über Tasten einstellbares Nummerierprägwerk TNPW

Begriffe, Nummern und Modellbezeichnungen auf (Serien-)teilen.



WIR. PRÄGEN. ZUKUNFT.

Schriftformen



Über Tasten einstellbares Nummerierprägewerk TNPW

Begriffe, Nummern und Modellbezeichnungen auf (Serien-)teilen.



WIR. PRÄGEN. ZUKUNFT.

Abdrucklängen MITTELSCHRIFT

		Schrifthöhe in mm							
		14er Teilung						11er	
		1,5	2	2,5	3	4	5	6	8
Anzahl Räder	2	4	5	6	7	9	11	13	17
	3	6,5	8	9,5	11	14	17	20	26
	4	9	11	13	15	19	23	27	35
	5	11,5	14	16,5	19	24	29	34	44
	6	14	17	20	23	29	35	41	53
	7	16,5	20	23,5	27	34	41	48	62
	8	19	23	27	31	39	47	55	
	9	21,5	26	30,5	35	44	53	62	
	10	24	29	34	39	49	59		

Beispiel: Bei Schrifthöhe 5 mm mit 6 Ziffern ergibt sich eine Abdrucklänge von 35 mm.

Über Tasten einstellbares Nummerierprägewerk TNPW

Begriffe, Nummern und Modellbezeichnungen auf (Serien-)teilen.



WIR. PRÄGEN. ZUKUNFT.

Abdrucklängen HALBENGSRIFT

		Schrifthöhe in mm						
		14er Teilung					11er	
		2	2,5	3	4	5	6	8
Anzahl Räder	2	4	5	6	7	9	11	13
	3	6,5	8	9,5	11	14	17	20
	4	9	11	13	15	19	23	27
	5	11,5	14	16,5	19	24	29	34
	6	14	17	20	23	29	35	41
	7	16,5	20	23,5	27	34	41	48
	8	19	23	27	31	39	47	55
	9	21,5	26	30,5	35	44	53	62
	10	24	29	34	39	49	59	

Beispiel: Bei Schrifthöhe 5 mm mit 6 Ziffern ergibt sich eine Abdrucklänge von 29 mm.

Über Tasten einstellbares Nummerierprägewerk TNPW

Begriffe, Nummern und Modellbezeichnungen auf (Serien-)teilen.



WIR. PRÄGEN. ZUKUNFT.

Abdrucklängen ENG SCHRIFT

		Schrifthöhe in mm						
		14er Teilung					11er	
		2	2,5	3	4	5	6	8
Anzahl Räder	2	4	4	5	6	7	9	11
	3	6,5	6,5	8	9,5	11	14	17
	4	9	9	11	13	15	19	23
	5	11,5	11,5	14	16,5	19	24	29
	6	14	14	17	20	23	29	35
	7	16,5	16,5	20	23,5	27	34	41
	8	19	19	23	27	31	39	47
	9	21,5	21,5	26	30,5	35	44	53
	10	24	24	29	34	39	49	59

Beispiel: Bei Schrifthöhe 5 mm mit 6 Ziffern ergibt sich eine Abdrucklänge von 23 mm.

Kontaktieren Sie uns

Gerne erstellen wir Ihnen ein **Prägemuster** sowie ein **unverbindliches Angebot**.
Vereinbaren Sie dafür einen Gesprächstermin oder kontaktieren Sie uns per Telefon, E-Mail oder Fax.



+49 (0)7141 / 374567



info@lb-pt.de



+49 (0)7141 / 31386